




ricoma

THINK BEYOND

RICOMA MT 1502 **KOMPJUTERIZIRANI STROJ** **ZA VEZENJE**





15 IGALA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model	MT-1502
Broj igala	15
Broj glava	2
Težina	190 kg / 419 lb
Područje veza	560 x 360 mm / 22 x 14 in
Veličina	1430 x 770 x 1600 mm / 56 x 30 x 63 in



AUTOMATSKA PROMJENA BOJE




DETEKCIJA PUCANJA KONCA



7" EKRAN OSJETLJIV NA DODIR



ŠIROKO PODRUČJE VEZA ZA KAPE
270 STUPNJEVA



Dodatna zaštita za vodiče
napetosti konca



Mogućnost veza velikih površina
pomoću sash okvira



Veća količina izvezenih proizvoda
za manje vremena



Pogodan za sve vrste veza

Glavne značajke

- Pogodan za vez na ravnim podlogama, kapama, gotovim proizvodima i ostalo
 - 7" LCD ekran u boji, visoke razlučivosti, osjetljiv na dodir
 - Maksimalno područje veza: 560mm x 360mm (22" x 14")
 - Detekcija pucanja konca
 - Maksimalna brzina: 1000 šavova/min
 - Kapacitet memorije: 20 miliona uboda ili 200 dizajna
 - Automatsko rezanje konca
 - Stroj učitava dizajn formata ko što su DST, DSB itd.
 - Široko područje veza za kape (270 stupnjeva)
 - USB utor ili direktan prijenos s računala preko LAN utora ili prijenos bežičnim putem. *Bežična naprava se kupuje posebno.
 - Mogućnost rada preko mreže
- Ugrađeno univerzalno napajanje, 110V/60Hz i 200V/50Hz, samoprilagodljivo širom svijeta
 - Smanjena buka i vibracija
 - Automatsko zadržavanje memorije
 - Jednostavno dodavanje aplikacija, sekvina
 - Jednostavno održavanje stroja
 - Podesiva upravljačka ploča za bolju preglednost
 - Gumb za hitno zaustavljanje
 - Velik izbor okvira za vez
 - Višejezičnost
 - Automatska promjena boje
 - Gumb za praćenje putanje dizajna u jednom koraku (na ekranu)
 - Servo motor

Okvir	Dimenzije	MT-1502
	90 mm krug (9cm, 3.5")	(x2)
	120 mm krug (12cm, 4.7")	(x2)
	150 mm krug (5cm, 5.9")	(x2)
	200 mm krug (20cm, 7.9")	(x2)
	290x290mm kvadrat (29cm, 12")	(x2)
	540x350 mm oval (54 x 35cm, 21 x 14")	(x1)

OKVIRI ZA KAPE UKLJUČENI U PRIBOR KOJI DOLAZI SA STROJEM

Široko područje veza za kape omogućuje vez na bilo kojoj kapi.

Model	Okvir za kape	Postolje za umetanje kape	Vodilica okvira
MT-1502	4	1	2



OKVIRI ZA KAPE

POSTOLJE ZA
UMETANJE KAPE

VODILICA OKVIRA

Značajke panela

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Jednostavan za korištenje
- Jednostavna izrada aplikacija, sekvin
- Novi ergonomski ekran osjetljiv na dodir
- Predodređeni parametri okvira, dizajnirani kako bi se izbjeglo udaranje u okvir
- Automatska promjena boje
- Jednostavno održavanje
- Prilagodljivo pozicioniranje panela za bolju preglednost
- Gumb za praćenje putanje dizajna u jednom koraku (na ekranu)
- Automatsko rezanje konca
- USB utor ili direktan prijenos s računala preko LAN utora ili prijenos bežičnim putem.
- *Bežična naprava se kupuje posebno
- Mogućnost rada preko mreže
- Detekcija pucanja konca
- Višejezičnost



OKVIRI



IZRADA APLIKACIJE U JEDNOM KORAKU



JEDNOSTAVAN ODABIR BOJA



PISANJE SLOVIMA NA PANELU



PRAĆENJE PUTANJE DIZAJNA



JEDNOSTAVAN ODABIR DIZAJNA